

«Утверждено»

Глава администрации Каменского
муниципального района
Воронежской области
/А.Е.Рогозин /
2014 г.

Схема

размещения рекламных конструкций
на территории Каменского
муниципального района
Воронежской области

«Согласовано»

Временно исполняющий
обязанности заместителя
председателя правительства
Воронежской области -
руководителя департамента
имущественных и земельных
отношений Воронежской области
/М.И.Увайдов/
2014 г.




АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

№ п/п	Адрес установки и эксплуатации РК*	№ РК на карте	Вид РК	Тип РК	Размер РК	Количество сторон РК	Общая площадь информационного поля РК, кв. м.	Наименование собственника или законного владельца имущества, к которому присоединяется РК	Кадастровый номер участка	Номер и дата выписки из ЕГРП	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	пгт. Каменка ул. Привокзальная в 24 м от дома №11	1	Щитовая установка (информационный щит)	Отдельно стоящая на земельном участке	3x6	2	18	Администрация Каменского муниципального района			Земельный участок право собственности на который не разграничено
2.	пгт. Каменка ул. Мира в 10 м от дома №17	2	Щитовая установка	Отдельно стоящая на земельном участке	3x6	2	18	Администрация Каменского муниципального района			Земельный участок право собственности на который не разграничено
3.	пгт. Каменка ул. Советская в 10 м от дома №66	3	Щитовая установка (информационный щит)	Отдельно стоящая на земельном участке	3x6	2	18	Администрация Каменского муниципального района			Земельный участок право собственности на который не разграничено
4.	пгт. Каменка ул. Советская в 21,8 м от дома №1	4	Щитовая установка	Отдельно стоящая на земельном участке	3x6	2	18	Администрация Каменского муниципального района			Земельный участок право собственности на который не разграничено
5.	пгт. Каменка ул. Советская в 16,8 м от дома №28	5	Щитовая установка	Отдельно стоящая на земельном участке	3x6	2	18	Администрация Каменского муниципального района			Земельный участок право собственности на который не разграничено

6.	пгт. Каменка ул. Гагарина в 16,5 м от дома №22	6	Щитовая установка	Отдельно стоящая на земельном участке	3х6	2	18	Администрация Каменского муниципального района			Земельный участок право собственности на который не разграничено
7.	пгт. Каменка по трассе Воронеж- Луганск ул. Гагарина в 25,5 м от дома №26а	7	Щитовая установка	Отдельно стоящая на земельном участке	3х6	2	18	Администрация Каменского муниципального района			Земельный участок право собственности на который не разграничено
8.	пгт. Каменка ул. Полевая в 60 м от дома №2а	8	Щитовая установка	Отдельно стоящая на земельном участке	3х6	2	18	Администрация Каменского муниципального района			Земельный участок право собственности на который не разграничено
9.	пгт. Каменка ул. Гагарина в 4 м от дома №10	9	Щитовая установка	Отдельно стоящая на земельном участке	3х6	2	18	Администрация Каменского муниципального района			Земельный участок право собственности на который не разграничено
10.	пгт. Каменка ул. Народная в 26,8 м от дома №15а	10	Щитовая установка	Отдельно стоящая на земельном участке	3х6	2	18	Администрация Каменского муниципального района			Земельный участок право собственности на который не разграничено
11.	пгт. Каменка ул. Народная в 65,4 м от дома №4	11	Щитовая установка	Отдельно стоящая на земельном участке	3х6	2	18	Администрация Каменского муниципального района			Земельный участок право собственности на который не разграничено
12.	пгт. Каменка ул. Советская в 10,4 м от дома №104	12	Щитовая установка	Отдельно стоящая на земельном участке	3х6	2	18	Администрация Каменского муниципального района			Земельный участок право собственности на который не разграничено

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ Информационного ЩИТА



Стрелка	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Сборочные единицы		
	1	рси-3х6х4,5, 7,0.0100сб	Панель	1	
	2	рси-3х6х4,5, 7,0.0200сб	Стойка	1	
	3	рси-3х6х4,5, 7,0.0300сб	Основание анкерное	1	
			Стандартные изделия		
	5	Болт М20 х 70 ГОСТ 15589-70		4	
	6	Гайка М20 ГОСТ 15526-70		24	
	7	Шайба 20 ГОСТ 11371-78		12	
			Прочие изделия		
	4	Бетон М200 ГОСТ 969-91		1	см. табл.

1. $H14, h14, \pm \frac{1714}{2}$.

2. * Размер для справок.

3. Сварные швы по ГОСТ 5264-69 (условно не показаны).

4. Покрытие: металл пов-ти - эмаль ПФ-115, дерево пов-ти - олифа натуральная ГОСТ 7931-76


5. Масса указана без учета массы бетонного основания (см. табл.).

6. Объем бетонного основания указан в табл.

7. Поверхность грунта вокруг стелды в радиусе 5м спланировать по отметке не выше -0,050.

8. Сопротивление грунта (несущая способность) в зоне залегания фундамента - не менее 0,8 кг/см² при плотности грунта не менее 1,7 т/м³ (СНиП 2.02.01-83).

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ РЕКЛАМНОГО ЩИТА



Код	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		Сборочные единицы		
1	рси-3х6х4,5, 7,0.0100сб	Панель	1	
2	рси-3х6х4,5, 7,0.0200сб	Стойка	1	
3	рси-3х6х4,5, 7,0.0300сб	Основание анкерное	1	
		Стандартные изделия		
5		Болт М20 х 70 ГОСТ 15589-70	4	
6		Гайка М20 ГОСТ 15526-70	24	
7		Шайба 20 ГОСТ 11371-78	12	
		Прочие изделия		
4		Бетон М200 ГОСТ 969-91	1	сч. табл.

$$1. H14, h14, \pm \frac{1714}{2}$$

2. * Размер для справок.

3. Сварные швы по ГОСТ 5264-69 (условно не показаны).

4. Покрытие: металл, поб-ти - эмаль ПФ-115, дерев. поб-ти - олифа натуральная ГОСТ 7931-76

5. Масса указана без учета массы бетонного основания (см. табл.).

6. Объем бетонного основания указан в табл.

7. Поверхность грунта вокруг стенда в радиусе 5м спланировать по отметке не выше -0,050.

8. Сопротивление грунта (несущая способность) в зоне залегания фундамента - не менее 0,8 кг/см² при плотности грунта не менее 1,7 т/м³ (СНиП 2.02.01-83).

Информационный щит №1

Место расположения: ул. Привокзальная в 24м от дома №11

Вид : информационный щит - щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля : 18 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

Ситуационный план м 1:1000








Схема градостроительного зонирования
Каменского городского поселения



Условные обозначения:

-  - щитовая установка 6х3 м
-  - дорожный знак
-  - P1/1/3 - зона размещения объектов торговли и общественного питания



Информационный щит №1

Место расположения: ул. Привокзальная в 24 м от дома №11

Вид информационного щита: щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля: 18 кв.м

Рекламная конструкция №2

Место расположения: ул. Мира в 10 м от дома №17

Вид рекламной конструкции : щитовая установка 6х3м


Площадь одного информационного поля : 18 кв.м

Высота опоры: 4,5 м




Ситуационный план м 1:1000




Схема градостроительного зонирования
Каменского городского поселения



Условные обозначения:

-  - щитовая установка 6х3 м
-  - дорожный знак
-  - Ж2/1/6 - зона застройки малоэтажными жилыми домами



Информационный щит №3


Место расположения: ул. Советская в 6 м от дома №66

Вид : информационный щит - щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля : 18 кв.м


Высота опоры: 4,5 м

Ситуационный план м 1:1000






Информационный щит №3

Схема градостроительного зонирования
Каменского городского поселения



Условные обозначения:

-  -щитовая установка 6х3 м
-  -дорожный знак
-  -02/1/6 - зона размещения объектов торговли и общественного питания



Информационный щит №3

Место расположения: ул. Советская в 10 м от дома №66

Вид информационного щита: щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля: 18 кв.м

Рекламная конструкция №4

Место расположения: ул. Советская в 21,8 м от дома №1

Вид рекламной конструкции : щитовая установка 6х3м


Площадь одного информационного поля : 18 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

Ситуационный план м 1:1000



Схема градостроительного зонирования
Каменского городского поселения



Условные обозначения:



-щитовая установка 6х3 м



-дорожный знак



-02/1/5 - зона размещения объектов
торговли и общественного питания



Трасс



Рекламная конструкция №4

Место расположения: ул. Советская в 21,8 м от дома №1

Вид рекламной конструкции: щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля: 18 кв. м

Рекламная конструкция №5

Место расположения: ул. Советская в 16,8 м от дома №28

Вид рекламной конструкции: щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля: 18 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

Ситуационный план м 1:1000





Схема градостроительного зонирования
Каменского городского поселения



Условные обозначения:



-щитовая установка 6х3 м



-дорожный знак



-01/1/7 - зона многофункционального общественно-делового центра



Рекламная конструкция №6

Место расположения: ул. Гагарина в 16,5 м от дома №22

Вид рекламной конструкции : щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля : 18 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

Ситуационный план м 1:1000







Схема градостроительного зонирования
Каменского городского поселения

ЖЗ/1/4



Условные обозначения:

-  - щитовая установка 6х3 м
-  - дорожный знак
-  - ЖЗ/1/4 - зона застройки среднетажными жилыми домами



Рекламная конструкция №6

Место расположения: ул. Гагарина в 16,5 м от дома №22

Вид рекламной конструкции: щитовая установка 6х3м

Рекламная конструкция №7

Место расположения: по трассе Воронеж-Луганск

ул. Гагарина в 25,5 м от дома №26 а

Вид рекламной конструкции : щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля : 18 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

Ситуационный план м 1:1000

Рекламная конструкция №7







Схема градостроительного зонирования Каменского городского поселения

ЖЗ/1/4

Условные обозначения:

-  - щитовая установка 6х3 м
-  - дорожный знак
-  - ЖЗ/1/4 - зона застройки среднетажными жилыми домами



Рекламная конструкция №7

*Место расположения: по трассе Воронеж-Луганск
ул. Гагарина в 25,5м от дома №26а*

Вид рекламной конструкции: щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля: 18 кв.м

Рекламная конструкция №8

Место расположения: ул.Полевая в 60 м от дома №2а

Вид рекламной конструкции : щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля : 18 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

Ситуационный план м 1:1000





Схема градостроительного зонирования
Каменского городского поселения



Условные обозначения:



-щитовая установка 6х3 м



-дорожный знак



-ИТ - зона улиц, дорог и инженерной инфраструктуры



Рекламная конструкция №8

Место расположения: ул. Полевая в 60 м от дома №2а

Вид рекламной конструкции: щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля: 18 кв.м

Рекламная конструкция №9

Место расположения: ул. Гагарина в 4 м от дома №10

Вид рекламной конструкции : щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля : 18 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

Ситуационный план м 1:1000







Схема градостроительного зонирования
Каменского городского поселения

Ж2/1/7

Условные обозначения:

-  - щитовая установка 6х3 м
-  - дорожный знак
-  - Ж2/1/7 - зона застройки малоэтажными жилыми домами



Рекламная конструкция №9

Место расположения: ул. Гагарина в 4м от дома №10

Вид рекламной конструкции: щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля: 18 кв.м

Рекламная конструкция №10

Место расположения: ул. Народная в 26,8 м от дома №15а

Вид рекламной конструкции : щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля : 18 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

Ситуационный план м 1:1000








Схема градостроительного зонирования
Каменского городского поселения

Условные обозначения:

-  - щитовая установка 6х3 м
-  - дорожный знак
-  - 06/1/5 - зона размещения объектов коммунально-бытового назначения





Рекламная конструкция №10

Место расположения: ул. Народная в 26,8 м от дома №15а

Вид рекламной конструкции: щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля: 18 кв.м

Рекламная конструкция №11

Место расположения: ул. Народная в 65,4 м от дома №4

Вид рекламной конструкции : щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля : 18 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

Ситуационный план м 1:1000







Схема градостроительного зонирования
Каменского городского поселения



Условные обозначения:

-  - щитовая установка 6х3 м
-  - дорожный знак
-  - CR1/1/1 - зона режимных объектов ограниченного доступа



Рекламная конструкция №11

Место расположения : ул. Народная в 65,4 м от дома №4

Вид рекламной конструкции: щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля: 18 кв.м

Рекламная конструкция №12

Место расположения: ул. Советская в 10,4 м от дома №104

Вид рекламной конструкции : щитовая установка 6х3м

Площадь одного информационного поля : 18 кв.м

Высота опоры: 4,5 м

Ситуационный план м 1:1000




Схема градостроительного зонирования
Каменского городского поселения



Условные обозначения:



-щитовая установка 6х3 м



-дорожный знак



**-Ж1/1/57 - зона застройки
индивидуальными жилыми домами**

Ж1/1/57

